

Nachfolgend unsere aktuelle EDV Gebraucht-Maschinen-Liste. Falls Sie sich für ein Objekt interessieren, bitten wir Sie, uns die MANR mitzuteilen oder kreuzen Sie einfach das entsprechende Objekt an und senden uns die Liste mit Telefax zurück. Wir senden Ihnen dann gerne ein ausführliches Angebot mit weiteren technischen Daten zu. Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Anschrift mitzuteilen. **BITTE DEUTLICH IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN !**

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/> MANR	Beschreibung	St.	Einzelpreis EUR
Ballenpressen			
<input type="checkbox"/>	00251 Ballenpresse, Lechner , Preßdruck 3 t, Antrieb hydraulisch, Verschnürung manuell, Preßkasten 500 x 500 mm, Anschluß 220 V, Ballenmaße 500 x 500 x 700 mm, Ballengewicht je nach Material 30 - 50 kg, STANDORT: Raum Gunzenhausen	VB 1	2.100,00 €
<input type="checkbox"/>	00352 Ballenpresse, Gansow P 200, Ballenmaße 1.200 x 980 x 875 mm, Pressdruck 8 t, Anschluss 220 V / 50 Hz; 1,1 kW - 16 A, Ballengewicht 150 - 200 kg, Maschinenmaße: 1.430 x 1.320 x 2.120 mm, Gewicht: 550 kg, STANDORT: Raum Heilbronn	VB 1	1.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00365 Ballenpresse, GTG Tempo, 1974 Pressdruck 5 t, Presskasten 700 x 600 x 900 mm, Ballenmaße 700 x 600 x 600 mm, Anschluss 220/380 V; 1,5 kW, Ballengewicht 60 - 100 kg, Maschinenmaße 890 x 1.050 x 1.900 mm, STANDORT: Raum Schweinfurt	VB 1	1.250,00 €
<input type="checkbox"/>	00579 Ballenpresse, Dixi 16 S, 1991 Pressdruck 16 t, Anschluss 380 V / 50 Hz, Antriebsleistung 4,0 kW, Einfüllöffnung 1.030 x 680 mm, Ballenmaße 1.100 x 700 x 700 mm, Ballengewicht je nach Material ca. 200 kg, Abbindung 4-fach vertikal, Außenmaße B = 1.470 mm; T = 860 mm; H = 1.965 mm, Maschinengewicht 860 kg, STANDORT: Raum Hessen	VB 1	3.800,00 €
<input type="checkbox"/>	00649 Ballenpresse, Avermann AVOS 147K-15/50, 2008 Anschluss: 380/400 V / 50 Hz, Antriebsleistung: 15 kW, Presskraft: 50 t, Ballenmaße: 750 x 1.100 x 1.200 mm, Ballengewicht je nach Material: bis zu 600 kg, Durchsatz je nach Material: max. 2 t/h, Abbindung: 4-fach horizontal (manuell), - 3-fach vertikal (manuell), Maschinenmaße: 7.278 x 1.270 x 2.190 mm, Maschinengewicht: ca. 7.500 kg, Zubehör: Einfülltrichter (auf Wunsch auch Einfülltrichter mit Handbefüllung), - Einzelballenausstoß, - Kreuzabbindung, - Ballenrutsche, STANDORT: Raum Niedersachsen	1	42.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00650 Ballenpresse, Strautmann PP 1207, Anschluss: 400 V / 50 Hz, Pressdruck: 580 kN / 58 t, Einfüllöffnung: 1.200 x 650 mm, Ballenmaß: 1.000 x 1.200 x 800 mm, Ballengewicht je nach Material: bis 500 kg, Maschinenmaße: ca. 1.830 x 1.390 x 3.490 mm, Maschinengewicht: ca. 2.600 kg, STANDORT: Raum Niedersachsen	1	7.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00640 Ballenpresse vertikal, Dixi S 61, 1992 Anschluss: 220 und 380 V, Antriebsleistung: 2,2 kW, Presskraft: 6 t, Presszyklus: 12 s, Ballengröße/Füllraum: 660 x 590 x 590 mm, Maschinenmaße: Länge 1.230 mm, Breite 760 mm, Höhe gesamt eingefahren: 1.150 mm, Höhe gesamt ausgefahren: 1.690 mm, Abbindung: 2-fach manuell, Ballengewicht: 80 kg, Maschinengewicht: 280 kg, STANDORT: Raum Rheinland-Pfalz	1	1.885,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 1 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/> MANR	Beschreibung	St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/> 00589	Ballenpresse vertikal, HSM 45 VL, Pressdruck: 5 t, Füllraum: 700 x 500 mm, Einfüllöffnung (B x T): 700 x 600 mm, Höhe der Einfüllöffnung: 500 mm, Abbindung: 2-fach manuell, Anschluss: 220 V; 50 Hz, Antriebsleistung: 1,5 kW, Ballengewicht: ca. 30 - 50 kg, Maschinenmaße: 840 x 720 x 2.070 mm, Maschinengewicht: 320 kg, STANDORT: Raum Baden-Württemberg	1	Verhandlungspreis
<input type="checkbox"/> 00618	Ballenpresse vertikal, HSM 155.1 VL, 1995 Pressdruck: 16 t, Presskasten: 1.130 x 730 x 1.175 mm, Einfüllöffnung (Türe): 1.130 x 560 mm, Ballengröße: 1.130 x 730 x 700 - 1.000 mm, Ballengewicht je nach Material: 150 - 240 kg, Anschluss: 400 V / 50 Hz; 4,0 kW, Maschinenmaße: 1.440 x 1.006 x 2.340 mm, Maschinengewicht: 990 kg, Beschickungshöhe: 730 mm, STANDORT: Raum Südbayern	1	3.300,00 €
<input type="checkbox"/> 00629	Ballenpresse vertikal, GTG K1, 1969 Motor: 380 V; 50 Hz - 0,75 kW, Füllraum: 650 x 450 x 640 mm, Abbindung: 2 + 2 -fach, Aussenmaße: Grundfläche 1.100 x 770 mm; Höhe 1.700 mm, Gewicht: ca. 200 kg, Sonstiges: Die Maschine ist werkstattgeprüft und wird anschlussfertig geliefert, Pressdruck: 2,5 t, Ballengröße: 650 x 450 x 500 mm, Ballengewicht: 30 - 40 kg, STANDORT: Raum Baden-Württemberg	1	1.700,00 €
<input type="checkbox"/> 00639	Brikettierpresse, Brickman 300, 2004 Pressdruck: 25 t, Anschluss: 400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 7,5 kW, Einfüllöffnung: 600 x 1.440 mm, Brikettabmesung: 80 x 80 x 100 - 300 mm, Verdichtungsgrad 400 - 600 kg/m ³ , Anlagengewicht: 1.600 kg, Ölmenge im System: 400 l, STANDORT: Österreich (Raum Wien)	1	7.200,00 €
<input type="checkbox"/> 00659	Kanalballenpresse, HSM VK 12/600, 1991 Anschluss: 380 V/50 Hz, Antriebsleistung: 7,5 kW, Ballenformat: 700 x 500 mm; L = einstellbar, Ballengewicht: 50 - 200 kg, Pressdruck: 16 t, Durchsatzleistung: 5 - 8 Ballen/h, Abbindung: vollautomatisch, horizontal, Anzahl Bindedrähte: 3, Einfüllöffnung: 700 x 600 mm, Maschinenmaße: 5.520 x 1.800 x 1.610 mm, Maschinengewicht: 2.500 kg, Zustand: gut, wird überholt, STANDORT: Raum Baden-Württemberg	1	13.000,00 €
<input type="checkbox"/> 00522	Kanalballenpresse, FAKT BP 7000 / 55,0 kW, 1997 Presskraft 800 kN / 80 t, Antrieb 400 V / 50 Hz; 55 kW, Einfüllöffnung 1.550 x 1.160 mm, Ballenabmessungen 1.100 x 750 x 600 - 1.200 mm L=einstellbar, Verschnürung vollautomatisch 4-fach vertikal, Maschinenmaße 7.350 x 2.650 x 3.700 mm, Maschinengewicht 16.000 kg, Freistampfer ja, STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	Verhandlungspreis
<input type="checkbox"/> 00667	Kanalballenpresse, ABT 2060, 1989 Pressdruck: 20 t, Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 4 kW mit Doppelpumpe, Einfüllöffnung effektiv: 760 x 680 mm, Ballenquerschnitt: 800 x 600 mm, Ballengewicht je nach Material: 250 - 350 kg, Abbindung: 2-fach horizontal (manuell), Befüllung: Hub-Kipp-Vorrichtung, Behältergröße für Hub-Kipp-Vorrichtung: 1.000 x 600 x max. 500 mm, Dokumentation: Bedienungsanleitung, Schaltpläne, Gesamtlänge der Maschine: 3.280 mm, Bisheriger Einsatz: bei Anfallstelle für Kartonen, Folien etc., STANDORT: Raum Südbayern	1	6.200,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUSt. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 2 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/>	MANR	Beschreibung	St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00661	Kanalballenpresse, ABBA Albatmat 600 VS, 2003 Anschluss: 400 V, Antriebsleistung: 24 kW, Pressdruck: 600 kN / 60 t, Ballengröße B x H x L: 1.060 x 730 x 400 - 1.600 mm L=einsetellbar, Ballengewicht bei B19 (Kaufhaus): ca. 500 kg/m ³ , Ballengewicht bei PET-Flaschen: ca. 250 kg/m ³ , Durchsatz bei Pappe: ca. 5,9 t/h, Einfüllöffnung: 1.380 x 1.110 mm, Kanalquerschnitt: 730 x 1.050 mm, Steuerung: Siemens S7 200, Maschinenmaße: 5.800 x 2.300 x 3.000 mm, Maschinengewicht: ca. 7.800 kg, STANDORT: Raum Niedersachsen	1	33.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00612	Kanalballenpresse, Kampwerth CC-13, 1995 Presskraft: 130 kN / 13 t, Einfüllöffnung: 780 x 750 mm, Ballenmaße: 700 x 750 mm; Länge = variabel, Ballengewicht: abhängig von Pressgut und Ballenlänge, Anschluss: 380 V / 50 Hz; 5-polig; 16 A, Antriebsleistung: 4,0 kW, Verschnürung: halbautomatisch, 3-fach vertikal (Bindematerial wird automatisch um den Ballen gezogen, Abschneiden und Verknuten manuell), Verschnürmaterial: Polyesterband, Maschinenmaße (ohne Trichter): 2.500 x 1.050 x 1.600 mm, Maschinengewicht: ca. 1.600 kg, STANDORT: Raum Rheinland-Pfalz	1	6.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00627	Kanalballenpresse m. Förderband, Presona LP 50 VH2, 1994 Die Anlage ist komplett Vorpresse und Hauptpresse zum Vorverdichten, Betriebsbereit inkl. Vorfülltrichter, - Unterstellfüße, - Vollautomatische Abbindung 5-fach und Verdrillung, - Fotozellensteuerung für den automatischen Förderbandbetrieb, - Hydraulik-Aggregat mit 2-stufiger Ölpumpe, - Schaltschrank mit Belüftung und Heizung, - Endschalter, Spritzwasser geschützt, - Ballenlängen-Anzeige am Bedienpult, - Überwachung für Ölstand und Öltemperatur, - Ballenlängenmesser und Ballenzähler, - Ballenbahn, - Ölvorwärmer, Zeituhr- und thermostatgesteuert, - Ölfüllung, - Ölkühler, Betriebsstunden: ca. 19.000 Std. STANDORT: Österreich (Nähe Wien)	1	55.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00638	Kanalballenpresse mit Förderband, Presona LP 140 CH 2S, 2001 Anlage komplett betriebsbereit inklusive Vorpresse und Hauptpresse, - hydr. betriebene und vollautomatische Drahtabbindung, - Drahtabspulvorrichtung für 10 Stück Großdrahtrollen, - Friktionsklappen hydraulisch angesteuert, - Ballenlängenmesser, - Vorfülltrichter mit Fotozellensteuerung, - Hydraulikaggregat mit 2-stufiger Ölpumpe und Ölkühler/Ölvorwärmer, - Schaltschrank mit Belüftung und Heizung, - Fehleranzeige am separaten Steuerpult, - Steuerung Siemens SPS Type S7, - Pumpenausschaltbetrieb, - Sicherheitsabschaltung für Ölstand, Ölfilter und Öltemperatur, - programmierbare Ballenlängenanzeige am Bedienpult, - Programmwahl für die Verpressung verschiedener Materialien, - Drahriss- und Drahtmangelkontrolle, - Wirbulator hydraulisch ein- und ausschwenkbar (Antriebsleistung 15 kW) STANDORT: Österreich	1	203.300,00 €
<input type="checkbox"/>	00628	Kanalballenpresse mit Förderband, Paal Konti 150, 1982 Pressdruck: 40 t, Antrieb: 380 V / 50 Hz - 30 kW, Abbindung: vollautomatisch, 4-fach vertikal, Einfüllöffnung: 1.800 x 1.100 mm, Ballenformat: 1.100 mm x 750 mm; L=variabel einstellbar, Ballengewicht je nach Material und Ballenlänge: 350 - 500 kg, Kettenförderband: Unterflurteil und Steigteil, Maschinenmaße: 9.600 x 2.500 x 2.550 mm, Aufsatztrichter: 2.300 mm Höhe, Maschinengewicht: ca. 14.000 kg, STANDORT: Raum Baden-Württemberg	1	32.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00479	Packstation, Bergmann PS 8100, 1990 Anschluss 400 V; 50 Hz, Leistung 2,2 kW, Maße BxTxH 1.350 x 1.600 x 2.200 mm, Höhenfreiraum 2.800 mm, Verdichtung bis 9 : 1, Sack-Volumen 1 m ³ , Maschinengewicht 750 kg, Ballengewicht je nach Material 60 - 600 kg, STANDORT: Raum Südbayern	1	3.200,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUSt. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 3 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/>	MANR	Beschreibung		St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00495	Packstation, Bergmann PS 8100 SCH, 10/1988 Fabrik Nr. 10 2341 2055/88, Sapnung 220 V / 380 V, Leistung 1,1 kW, Erford. Höhenfreiraum 2.800 mm, Einfüllhöhe 1.415 mm, Sackgewicht 200 - 600 kg, Säcke PE-Säcke 1000 x 800 x 2300 mm / ca. 1 m ³ , empf. Sackstärke 0.05 bis 0,1 mm, Maschinenmaße ca. 1.350 x 1.600 x 2.200 mm, Maschinengewicht ca. 750 kg, STANDORT: Raum Bremen	VB	1	3.000,00 €

Cont./Presscont.

<input type="checkbox"/>	00664	Selbsspresscontainer für Abrollkipper, Prüfer DP 725 S, 1984 Inhalt: 24 m ³ , Anschluss: 380 V / 50 Hz, Pressdruck: 288 kN / 28,8 t, Einfüllöffnung: 1.940 x 800 mm, Behältermaße: 6.500 x 2.350 x 2.060 mm, STANDORT: Raum Südbayern	VB	1	3.900,00 €
<input type="checkbox"/>	00663	Selbstpresscontainer für Absetzkipper, Haller MBS U10, 1989 Inhalt: 10 m ³ , Anschluss: 380 V / 50 Hz, Antriebsleistung: 5,5 kW, Einwurföffnung: Breite 1.400mm, Ladehöhe: 1.460 mm, Maße: 4.720 x 2.040 x 2.350 mm, Preßschild: Pendelklappe, sonstiges: auch für Naßmüll geeignet, Leergewicht: 2.540 kg, Ausleertüre: oben angeschlagen, STANDORT: Raum Bayern	VB	1	2.800,00 €
<input type="checkbox"/>	00468	Stat. Pressanlage, Wagner WP 415.35-2500, 2000 Anschluss 11 kW, Druck 250 bar, Einwurf Rampenrichter, Pressbehälter ja (ca. 30 m ³), STANDORT: Raum Südbayern		1	13.800,00 €
<input type="checkbox"/>	00469	Stat. Pressanlage, Husmann MP 1900, 2003 Anschluss 11,0 kW, Ankoppelvorrichtung hydraulisch, Einfülltrichter Rampenrichter, Behälter 30 m ³ , Entleerung seitliche angeschlagene Türen, Zentrierschienen ja, STANDORT: Raum Südbayern		1	19.550,00 €
<input type="checkbox"/>	00470	Stat. Pressanlage, Avermann AVOS SP 18, 11/98 Anschluss 7,5 kW, Ankoppelvorrichtung hydraulisch, Trichter Rampenrichter, Behälter 30 m ³ , Entleerung seitlich angeschlagene Türen, STANDORT: Raum Südbayern		1	12.650,00 €

Förder./Sortier.

<input type="checkbox"/>	00662	Kettenförderband, Fakt KGF 1200, 2007 Gurtbreite: 1.200 mm, Achsabstand: 5.350 mm, Arbeitsbreite: 1.350 mm (GB + 150), Steigungslänge: 1.550 mm 30° steigend, Antrieb: Flachgetriebemotor, Antriebsleistung: 2,0 kW, Anschluss: 400 V / 50 Hz, STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen		1	8.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00373	mobile Sortier- und Windsichtanlage, BG Recyclingmaschinen MULTIAIR II, Gesamtmaße 7.500 x 2.450 x 2.550 mm, Volumen des Materialbehälters 2,5 m ³ , Gesamtanschlussleistung 27 kVA, Behältereinfülltiefe 1.700 mm, Behältereinfüllbreite 1.400 mm, Tankvolumen 100 l, Gesamtgewicht 6.000 kg, Motor Deutz, STANDORT: Nordost Bayern		1	55.000,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 4 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 / 63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/>	MANR	Beschreibung		St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00559	Sortieranlage, Europress , 2006		VB 1	220.000,00 €
<p>Die Anlage besteht aus Aufgabebunker mit Dosierwalze, - 2 Steigförderbändern, - Ballastkiesieb, - Bunkerbänder, - Pressenzuführband, - Magnetabscheider,</p> <p>STANDORT: Raum Baden-Württemberg</p>					

Holz/Kompost

<input type="checkbox"/>	00502	Kompostumsetzer, Jenz UM 105-E, 04/1997		1	14.950,00 €
<p>Anschlussleistung E-Motor 15 kW, Ausstattung auf Haken-Container-Chassis, Messer 1 Satz neue Messer, Neupreis € 49.000,--,</p> <p>STANDORT: Raum Sachsen</p>					

Metall

<input type="checkbox"/>	00623	Kabelgranulieranlage, Redoma 400, 1997		1	35.000,00 €
<p>Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Anschlusswert: 45 kW, Schneidmühle Anschlusswert: 37 kW, Rotormesser: 5, Statormesser: 2, Durchsatzleistung: ca. 500 kg/h (mit Vorshredder noch höhere Leistungen), Platzbedarf: ca. 5.000 x 2.400 mm, Betriebsstunden: 5170,</p> <p>STANDORT: Raum Sachsen</p>					
<input type="checkbox"/>	00641	Kabelgranulieranlage, Guidetti Sincro 530C, 2007		1	50.000,00 €
<p>Serien-Nummer: 530 1000 137, Anschluss: 380/400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 22 kW, Durchsatz je nach Kabelart: 300 - 400 kg/h, Maschinenmaße: ca. 2.520 x 1.500 x 2.420 mm, Maschinengewicht: ca. 1.800 kg,</p> <p>STANDORT: Raum Südbayern</p>					
<input type="checkbox"/>	00594	Kabel-Granulieranlage, Wagner CARRERA-2W, 2008		1	82.500,00 €
<p>Einwellen-Shredder: Fabr. Wagner, Typ: WS 15, Motorleistung: 15 kW, Gewicht: 1.500 kg, Separiermagnet: Fabr. Eriez Magnetics, Förderband: Fabr. ICS-Contec, Schneidmühle: Fabr. ICS-Contec, Motorleistung: 22,5 kW, Nasstrenntisch: Fabr. ICS-Contec, Durchsatzleistung je nach Kabelart: 150 - 400 kg/h, Zusätzliche Siebe für Schneidmühle: Durchmesser: 2 / 4 / 5 / 6 mm Ø,</p> <p>STANDORT: Norddeutschland</p>					
<input type="checkbox"/>	00514	Kabelschälmaschine Superior,		1	8.400,00 €
<p>Kabelstärken 5 bis 100 mm Ø, Anschluss 400 V / 50 Hz, Antriebsleistung 2,2 kW,</p> <p>STANDORT: Raum Sachsen</p>					
<input type="checkbox"/>	00620	Kabelschälmaschine, Henseler KSM 06,		2	11.900,00 €
<p>Anschluss: 400 V, Antriebsleistung: 2,2 kW, Durchlauf: ca. 25 m/min, Kabelstärken: von 1,5 mm bis 100 mm Ø AD, Maschinengewicht: ca. 350 kg, Maschinenmaße: L=700 mm x B=700 mm x H= 1.440 mm, Kabelarten: sämtliche Kabel, auch Kabel mit leichter Stahlarmierung, Zustand: NEUMASCHINE!!!,</p> <p>STANDORT: Raum Baden-Württemberg</p>					
<input type="checkbox"/>	00636	Metallpresse, Sket PYPS 63/600, 1983		1	14.500,00 €
<p>Anschluss: 380 V / 50 Hz, Antriebsleistung: 12 kW, Paketmaße: 600 x 400 mm; L=materialabhängig, Presskasten: 1.250 x 600 x 400 mm, Schneidmesser: am Deckel und am Presskasten, Pressdruck: 63 Mp / 65 t, Maschinengewicht: ca. 9.000 kg,</p> <p>STANDORT: Raum Baden-Württemberg</p>					

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 5 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/> MANR	Beschreibung		St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00403 Metallpresse, Becker-Prünte Robot, Paketgröße 30 x 30 cm, Verdichtungen 3, Deckelverdichtung mit Kantenmesser, Vorverdichtung, Hauptverdichtung mit Ballenausstoß, Einfüllöffnung 1.000 x 1.280 mm, Maschinenmaße ca. 10.000 x 5.000 mm, mit seitlichem Zylinder, fahrbar ja, Maschinengewicht ca. 20.000 kg, STANDORT: Raum München	VB	1	25.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00614 Paketierpresse, Arnold SPD 100-2, 1984 Anschluss: 380 / 400 V; 50 Hz, Antriebsleistung: 16 kW, Paketmaße: 600 x 400 mm, Durchsatz Stahl / Guss: 2.000 - 3.000 kg/h, Durchsatz Aluminium: 1.500 - 2.000 kg/h, Benötigte Aufstellfläche: 6 x 1,5 m, Maschinengewicht: ca. 9.000 kg, Überholung: generalüberholt, STANDORT: Österreich		1	27.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00665 Schrottpresse, Leimbach HVP 300/2500-1250-1000, 11/1997 Paketmaß: 300 x 300 mm, Presskasten: 2500 x 1250 x 1000 mm, *) Füllöffnung: 1.950 x 1.250 mm, *) Pakete / Std. max.: 112, *) Leistung: 12 - 15 t/h, *) Antrieb: 2 x 90 kW, *) Presskraft F1: 250 t, *) Presskraft F2 300 t, *) Verdichtung: 45 - 53, *) Gesamtmaße: 7.800 x 7.400 x 7.200 mm, *) Gesamtgewicht: 65.000 kg, Bemerkung: *) Diese Angaben können abweichen, da wir vom Verkäufer keine Daten haben. Die Angaben sind von den neueren Serien, Masch.-Nr.: 1470.97, STANDORT: Dortmund	VB	1	162.000,00 €

Mühlen

<input type="checkbox"/>	00652 Schneidmühle (Rotorschneider), Getecha RS 3809, 02/2009 Elektrischer Anschluss/Antriebsleistung: 3 x 400 V + N, 50 Hz / 30 kW, Betr.-Stunden: 0, Rotorschneidkreis: 380 mm, Einwurföffnung: 965 x 500 mm, Schnittlänge: 945 mm, Messerlänge: 315 mm, Anzahl Rotormesser: 5 x 3, Anzahl Statormesser: 2, Schnittart: Scherenschnitt, Rotordrehzahl: ca. 420 U/min, Siebloch: 6 mm Ø Rundlochung, Öffnungsmechanismus Handhydraulik (Trichter), Lackierung: RAL 7035, lichtgrau; RAL 5015 himmelblau, Trichterausführung A1: Trichter schallgedämmt, Maschinengestell tiefgestellt, Ausführung zum Anschluss einer Absaugung, Peripherie: Zuführförderband, Metallsuchspule, Absauganlage, Abluftentstaubung, Doppel Big-Bag-Staion, Zellenradschleuse, Verschleißschutz für Rotormesser, - Lastabhängige Steuerung, Elektrische Steuerung, Allmetallseparator STANDORT: Raum Bayern		1	38.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00631 Schneidmühlen/Vakuumpumpen, verschiedene verschiedene, Schneidmühle: Pallmann PS 200 x 300, Bj. 1986, Schneidmühle: Pallmann PS 200 x 300, Bj. 1986, Schneidmühle: Zerma 180 x 300, Schneidmühle: Pallmann PS - G 200 x 300, Schneidmühle: Zerma GSL 180 / 300, Vakuumpumpen: 4 Stck. Piovon F 44, Bj. 2004, Vakuumpumpen: 2 Stck. Colortronic GFE 1.5, STANDORT: Raum Nordbayern		1	4.500,00 €

Schrott

<input type="checkbox"/>	00588 Aluminium/Stahlschrott-Shredder, Becker/Oberländer G-08/124, 1971 Antriebsleistung 500 - 750 kW (nach Absprache), Drehzahl ca. 980 U/min, Antriebsart Elektromotor, Direktantrieb, Alu-Knetlegierung ca. 12 t/h, Al-Guss ca. 20 t/h, Stahlschrott ca. 20 t/h vorgeschnitten, Typ Schlagring, Rotordurchmesser 1.200 mm Ø, Breite ca. 1.350 mm, STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen		1	435.000,00 €
--------------------------	--	--	---	--------------

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 6 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/>	MANR	Beschreibung		St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00521	Autofalter, Lindemann Supla, ca. 1975 Einfüllöffnung 2.200 x 5.000 mm, Paketmaße 1.730 x 300 mm, Paketlänge variabel je nach Fahrzeug, Paketgewicht Fahrzeuggewicht, Leistung 36 - 40 Pakete/h, Antrieb 3-Zylinder Deutz-Diesel, Leistung ca. 40 PS, Motortyp S3L 12, Maschinengewicht ca. 26.000 kg, Maschinen-Nr. 1944, STANDORT: Raum Hamburg	VB	1	33.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00615	Gussbrecher, Arnold GBP 200/600, 1995 Anschluss: 380 / 400 V; 50 Hz, Antriebsleistung: 2 x 22 kW, Durchsatzleistung: ca. 10 t/h, Presszylinder: 6.000 kN / 600 t, Steuerung: Automatiksteuerung, Hersteller Steuerung: Berneker & Rainer, Funkfernsteuerung: Funk Fuchs, Aufstellfläche: 7 x 4,2 x 4,1 m, Maschinengewicht: ca. 45.000 kg, Überholung: 2004 neue Pumpen, Service vor Lieferung, STANDORT: Österreich		1	267.500,00 €
<input type="checkbox"/>	00582	Schrott- und Autopresse, Colmar B 4600, 2000 Presskraft 175 t je Deckel, Presskraft Schubzylinder 110 t, Einfüllbett L = 4.600 mm, Paketgröße 860 x 640 mm, Verdichtungsleistung 5,0 - 8,0 t/h, Antrieb Turbo-Diesel, Motorleistung 97 kW / 2.200 U/min, Maschinenlänge 7.500 mm (Transport); 11.200 mm, Maschinenbreite 2.550 mm (Transport); 3.450 mm, Maschinenhöhe 2.800 mm (Transport); 3.300 mm, Maschinengewicht ca. 21.000 kg, Betriebsstunden 1.850 Std., STANDORT: Italien		1	110.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00660	Schrottpaketierpresse, ATM SP 100 A, 1988 Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz, Gesamtanschluss: 30 kW, Abmessungen: 6.000 x 3.800 x 1.850 mm, Maschinengewicht: ca. 16.000 kg, Trogöffnung: 1.340 x 1.000 x 780 mm (bei geschlossenem Deckel), Paketgröße: 400 x 400 mm - Länge Materialabhängig, Endverdichtung: 1.000 kN / 100 t, Deckelschnittdruck gemittelt: 1.000 kN / 100 t, Zyklus: ca. 60 s, Kapazität: 2 - 5 t/h, Paketgewicht je nach Material: 50 - 150 kg, Pumpen 1 leistungsgeregelte Axialkolbenpumpe, Betriebsdruck: 300 bar, Hydrauliköl: 450 l, Steuerspannung: 24 V DC, Antriebsleistung Pumpe: 22 kW STANDORT: Österreich		1	146.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00648	Schrottschere, Colmar C 700, 1995 Antrieb: 6-Zylinder Turbo-Diesel, Antriebsleistung: 125 kW / 170 PS, Messerbreite: 900 mm, Scherkraft: 700 t, Niederhalter: 150 t, Durchsatzleistung je nach Material: 8 - 10 t/h, Größe der Pakete: 820 x 620 mm; L=variabel, STANDORT: Italien	VB	1	165.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00642	Schrottschere, Sierra T 500 SL, 2005 Scherkraft: 500 t, Antrieb: CAR-Dieselmotor, 260 PS, Steuerung: SPS, Messerbreite: 880 mm, Scherbett offen: 5.000 x 2.250 mm, Scherbett geschlossen: 5.000 x 800 mm, Scherbetttiefe: 600 mm, Vorschubzylinder: 140 t, Flachdeckel: 180 t, Profildeckel: 180 t, Maschinengewicht: 58.000 kg, Maschinenmaße: 13.570 x 2.500 x 3.530 mm, Durchsatzleistung je nach Aufgabematerial: 8 - 15 t/h, Funksteuerung: Ja, STANDORT: Schweiz	VB	1	220.000,00 €
Zerkleinerung					
<input type="checkbox"/>	00371	2-Wellenshredder, Untha RS 40 2 - S, 1996 Anschluss 2 x 18,5 kW, Schneidwerk 900 x 500 mm, Messerstärke 30 mm, STANDORT: Raum Thüringen	VB	1	42.900,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 7 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/> MANR	Beschreibung	St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/> 00647	2-Wellen-Shredder, Moco AZ 11/900, 2004 Anschluss: 400 V; 50 Hz, Antriebsleistung: 11 kW, Schneidraum: 910 x 500 mm, Messerstärke: 19 mm, Messerscheiben: 45 Stück, Steuerung: SPS-Steuerung (Moeller Electric EASY), Maschinenmaße: 1.690 x 650 x 540 mm, Maschinengewicht: 1.250 kg, STANDORT: Raum Hessen	1	17.600,00 €
<input type="checkbox"/> 00427	Ein-Wellen-Shredder, Vecoplan VAZ 145/135, 1988 Anschluss 380 V /50 Hz, Antriebsleistung 30 kW, Einlaufquerschnitt 1.470 x 1.305 mm, Werkzeuganzahl 30 - 37 Stck., Rotorabmessungen 1.305 x 370 mm Ø, Rotordrehzahl ca. 85 - 132 UpM, Durchsatzleistung (je nach Siebgröße u. Material) 400 - 5.500 kg/h, Gewicht ca. 3.600 - 4.400 kg, Äußere Abmessungen 3.150 x 2.390 x 1.500 mm, Zubringerförderband B=1.000 mm; L=8.000 mm; H=500 mm, Höhenförderer Förderhöhe ca. 10.000 mm, B=750 mm; H=500 mm, Verteilkratzer B=500 mm; L=8.000 mm; H=600 mm, STANDORT: Österreich	VB 1	23.000,00 €
<input type="checkbox"/> 00139	Mobiler Shredder, Schomberg , Antriebsleistung 2 x 22 kW, Eindrückvorrichtung elektro-hydraulisch, Messerbreite 20 mm, Schneidsystem 2-Wellen, Langsamläufer, Anschluss über Notstromaggregat, Austrageförderband ja, Einsatz mobil auf Hakenabrollsystem, Gesamtlänge 6.000 mm, Gesamtgewicht 14.000 kg, STANDORT: Raum Nürnberg	VB 1	42.200,00 €
<input type="checkbox"/> 00654	Mobil-Shredder, Forus HB 170, 1993 Antriebsmotor Perkins-Diesel, Antriebsleistung: 180 PS, Antrieb: über Ölgetriebe auf zwei Wellen, Betriebsstunden: 8.720 Std., sonstiges: Funk-Fernbedienung, Zustand: einsatzbereit, Aufnahme: für Hakenlift, Maschinenmaße: 7.000 x 2.300 x 2.800 mm, Maschinengewicht: 11.300 kg, bisheriger Einsatz: Wurzelstöcke, Altholz, STANDORT: Raum Bayern	1	27.500,00 €
<input type="checkbox"/> 00646	Vier-Wellen-Shredder, Untha RS 40-4-S, 09/2008 Betriebsstunden: 2772, Anschluss: 400 V / 50 Hz, Antrieb: 2 x 18,5 kW, Schneidwerksöffnung: 720 x 700 mm, Schneidwerkswellen: 4 Stück, Hauptschneidwerk: 29 mm breit /1 Zahn / E-Stahl, Nebenschneidwerk: 29 mm breit / 4 Zähne / E-Stahl, Lochsieb: 50 mm Ø, Steuerung: Siemens SPS S7, Gewicht: 2.100 kg, STANDORT: Raum Bayern	1	41.800,00 €
<input type="checkbox"/> 00645	Vier-Wellen-Shredder, Untha RS 40 4-S, 1997 Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Antrieb: 2 x 11 kW, Lochgitter: 40 mm Ø, Gewicht: 1.600 kg, Abmessungen: 1.700 x 1.190 x 1.990 mm, Schneidwerk: 750 x 500 mm, Betr.-Stunden: 220, Wellendrehzahl: 23 / 32 U/min, Messeranzahl: 46, STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	19.500,00 €
<input type="checkbox"/> 00655	Vierwellen-Shredder, Weima ZM 40 4-S / 30 kW, 1997 Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 2 x 15 kW, Schneidwerk: Arbeitsbreite: 760 mm, Länge: 700 mm, Scheiben: 280 mm Ø, Messerbreite: 19 mm, Anzahl Messerwellen: 4, Drehzahl Hauptwelle: ca. 23 U/min, Drehzahl Nebenwelle: ca. 32 U/min, Lochgitter: 40 mm Ø, Maschinenmaße: 1.990 x 1.400 x 1.980 mm, Trichteröffnung: 1.300 x 1.400 mm, Gewicht: ca. 2.500 kg, Zustand: 2011 komplette Revision, einsatzbereit, komplett mit E-Schrank (Steuerung), sonstiges: Bedienungsdokumentation in deutsch, STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	27.500,00 €

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 8 von 9

Firma _____
 Branche _____
 Strasse _____
 Plz/Ort _____
 zust. _____ Email _____
 Telefon _____ Telefax _____

Gebraucht-Maschinen-Liste

aktualisiert am: 29.11.2011



Fax-Nr.: 0 91 22 /63 23 17

<input checked="" type="checkbox"/> MANR	Beschreibung	St.	Einzelpreis EUR
<input type="checkbox"/>	00656 Vierwellen-Shredder, Untha RS 30 4-S / 22 kW, 1995 Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 2 x 11 kW, Betr.-Stunden: 854 Std. (Nach Revision 1 Std. Probelauf), Rotorbreite: 450 mm, Messerbreite: 19 mm / 1 Z Hauptwerk komplett neu, 19 mm / 8 Z Nebenwerk komplett neu, Schneidwerksöffnung: 500 x 500 mm, Anzahl Messerwellen: 4, Drehzahl: Hauptwellen: ca. 23 U/min, Nebenwellen: ca. 34 U/min, Lochgitter: 50 mm Ø, Maschinenmaße: 1.250 x 1.280 x 1.900 mm, Maschnengewicht: ca. 1.300 kg, Zustand: 2011 komplette Revision, sehr guter Zustand, komplett mit E-Schrank, einsatzbereit, Dokumentation: deutsch STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	18.150,00 €
<input type="checkbox"/>	00657 Vierwellen-Shredder, Untha RS 30 4-S / 22 kW, 1991 Anschluss: 380 / 400 V - 50 Hz, Antriebsleistung: 2 x 11 kW, Rotorbreite: 450 mm, Messerbreite: Hauptwerk: 19 mm, neu, Nebenwerk: 16 mm, neu, Schneidwerksöffnung: 500 x 560 mm, Anzahl Messerwellen: 4, Drehzahl: Hauptwerk: ca. 23 U/min, Nebenwerk: ca. 34 U/min, Lochgitter: 30 mm Ø, Maschinenmaße: 1.250 x 1.280 x 1.900 mm, Maschinengewicht: ca. 1.300 kg, Zustand: 2011 komplette Revision, sehr guter Zustand, einsatzbereit, Komplett mit E-Schaltschrank (Steuerung), STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	18.150,00 €
<input type="checkbox"/>	00515 Zerkleinerer, Komptech Terminator 5000 Diesel, 2003 Betr.-Std. ca. 5.000 Std., Zerkleinerungswalze L = 3.000 mm; Außendurchmesser = 1.050 mm Ø, Zähne 16 rechtsschneidend; 16 linksschneidend, hydr. verstellbarer Schneidspalt 0 - 50 mm, Gegenkamm mit Verschleisszähnen 17 Stufenschnitt-Zähne, Zusatzausstattungen funkfernsteuerung, Zentralschmierung, Hook-Schleppvorrichtung, Austragband mit Reversierautomatik Breite 1.000 mm, Antrieb 6-Zylinder Dieselmotor (446 PS), STANDORT: Raum Nord-Rhein-Westfalen	1	190.000,00 €
<input type="checkbox"/>	00478 Zerkleinerer, Komptech Farwick Terminator 3400 hook, 2002 Betriebsstd. 6.500, Motor Deutz Turbo-Diesel, Leistung 341 PS, Austragsband Klappbar, Aufnahme Haken-System, Zerkleinerungswalze 3.000 x 1.050 mm, Durchsatz bis 45 t/h, Schneidwerk Länge 3.000 mm, - Durchmesser 1.040 mm Ø, - Anzahl Zähne 30 (U) - 32 (F), Transportabmessungen 6.745 x 2.470 x 2.700 mm, Maschinengewicht 18.800 kg, Maschinenabmessungen (Arbeit) 11.845 x 2.550 x 3.660, - Länge und Höhe je nach Bandschräge variabel, STANDORT: Raum Rheinland-Pfalz	VB 1	88.000,00 €

Zubehör

<input type="checkbox"/>	00632 Schrottgreifer, Fuchs MHL 320/MHL 330-3,45, 1998 Arme: 5, Schalen: offene Ausführung, Drehservo: Thumm, Gewicht: 800 kg, Zustand nach Auskunft des Verkäufers: Guter Zustand,, Bolzen nicht ausgeschlagen, Hydraulik trocken, STANDORT: Raum Thüringen	1	3.500,00 €
--------------------------	--	---	------------

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. VP=Verhandlungsbasis - FP=Festpreis - INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER <http://www.kithil.de>

Dienstag, 29. November 2011

Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne MwSt., EUST. bzw. Verzollung - Zwischenverkauf vorbehalten!

Seite 9 von 9